




SS

Hermetinės
spintos



www.asistemas.lt



asistemas

Automation & Eltech

SS

Hermetinės spintos

Aprašymas

SS skirstomųjų spintų funkcija- elektros energijos skirstymui, komutavimui 400V / 230V įtampos 50Hz dažnio elektros tinkle.

Tinkamos eksploatuoti patalpose ir lauko sąlygomis

Tvirtinimo būdai- ant pamato ar prie sienos.

Spintos dugne nuimama kabelių įvadų plokštė, kurios dydis priklauso nuo spintos tipo.

Duryse ir korpuse paruošti varžtai įžeminimo laidininko prijungimui. Paženklinta įžeminimo simboliu \perp

Visos skylės reikalingos montavimui ir tvirtinimo detalėms yra iškirstos prieš nudažant.

Skyduose montuojamos dvi pasukamos 90° spynelės.

Montažinės plokštės tvirtinamos varžtais.

Spintos korpuso sąranka - neardoma konstrukcija.

Tvirtinimo būdai: ant pamato, prie sienos

Standartinė spalva- RAL 7035.

Spintos sertifikuotos Lietuvoje.

Techniniai parametrai

Aplinkos temperatūra -50...+40°C

Apsaugos laipsnis IP55

Mechaninis atsparumas IK08

Durų atidarymo kampas 120°

Konstrukcinė medžiaga Padengimas

Korpusas, durys, tarpinė dalis Cinkuotas lakštinis plienas DX51+AZ150, t=1,5mm
Miltelinis dažymas: RAL 7035, ≥80µm

Montavimo plokštė Cinkuotas lakštinis plienas DX51+AZ150, t=2mm

Įkasamas cokolis Cinkuotas lakštinis plienas DX51+AZ150, t=2,5mm

Matmenys aukštis/plotis/gylis (mm)

SS-60/45/24 600 / 450 / 240

SS-80/60/24 800 / 600 / 240

SS-100/60/24 1000 / 600 / 240

SS-80/80/40 800 / 800 / 400

SS-100/80/40 1000 / 800 / 400

SS-120/80/40 1200 / 800 / 400

Tarpinės dalies aukščiai 400, 600, 800, 1000

Įkasamo cokolio aukštis 1000

Papildomos parinktys

Galimas dažymas bet kuria kita spalva iš RAL spalvų paletės

Standartinis skydų padengimas atitinka C3 atsparumo korozijai klasę.
Pagal projekto poreikį, galimas padengimas C4 klasės.

Pasirinktinai trikampio arba „double bit“ tipo užraktų širdelės.

Pagal projekto poreikį galimybė pagaminti nestandartinių matmenų spintą ar cokolį

Galimybė paruošti kiaurymes spintų duryse, korpuse ar montažinėje plokštėje pagal užsakovo pateiktus brėžinius

Standartai

IEC/EN 62208

IEC/EN 61439-1

IEC/EN 61439-5

IEC/EN 60529

IEC/EN 62262

LST EN 10346